

# शारदा आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड



ग्राम - शारदा, प्रखण्ड- खुँटपानी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम  
स्थापित - 07/07/2015, निबंधन सं०:- J.K.D - 01-03-01 - OTH - 06/2023  
सम्बद्धता - पलाश (जेएसएलपीएस), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

पत्रांक 62/2025-2026

दिनांक 20/11/2025

## खरीदारी पद्धति के अंतर्गतसमित निविदा आमंत्रण

मीन बंद निविदाएँ उन आपूर्तिकर्ताओं, डीलरों और अधिकृत फर्मों से आमंत्रित की जाती हैं, जिनके पास वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र है, ताकि क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) के तहत एक कृषि प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने के लिए कृषि प्रसंस्करण मशीनरी की आपूर्ति की जा सके।

आवश्यक मशीनों की विस्तृत शर्तें, विनिर्देश और विवरण डेम पत्र के साथ संलग्न हैं, जिनका मंदर्भ लिया जा सकता है।

इच्छुक फर्म अपनी निविदा "कृषि प्रसंस्करण मशीनरी के लिए निविदा" के रूप में अंकित कर हस्ताक्षरकर्ता के पास तारीख 05/12/2025 को 12:30 बजे तक प्रस्तुत कर सकती हैं।

मेंजो हेम्ब्रम

शारदा जारिका

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कोषाध्यक्ष  
शारदा आजीविका महिला संकुल संगठन  
स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, शारदा- खुँटपानी

प्रतिलिपि: सूचना पट्ट/वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु

बोली प्रस्तुत करने का पता: शारदा आजीविका महिलामंकुलसंगठनस्वावलम्बीसहकारी  
समिति लिमिटेड, ग्राम + पोस्टशारदा, पंचायत -वडा -गुंटिया, ब्लॉक- खुँटपानी, पिन कोड- 833201, जिला- पश्चिमी  
सिंहभूम (West Singhbhum), झारखण्ड.  
Email : shardacif@gmail.com / gregory.tigga73@gmail.com  
Mobile no.- 7461904561 / 9939403457

## नियम और शर्तें

1. निविदा उन सभी वस्तुओं के लिए होगी, जो आवश्यकताओं की अनुसूची (Annexure-I) में वर्णित हैं। मूल्य बोली (Annexure-II) निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि कोई संशोधन किया जाता है, तो उसे काटकर, हस्ताक्षर करके, दिनांकित करके और पुनः लिखा जाना चाहिए।
2. बोलीदाता को मशीनों के संचालन और रखरखाव हेतु 7 दिनों का अनिवार्य भौतिक प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण निःशुल्क रूप से प्रदान करना होगा। यह इंस्टॉलेशन और प्रशिक्षण आपूर्ति के 7-10 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
3. मशीनों में प्रयुक्त मोटर किसी विश्वसनीय एवं उच्च गुणवत्ता वाली मान्यता प्राप्त कंपनी की होनी चाहिए, जिसकी दक्षता, ऊर्जा खपत (Energy Efficiency Rating), संचालन क्षमता (Operational Performance) तथा स्थायित्व (Durability) जैसे मापदंडों पर अच्छी रेटिंग हो। मोटर BIS/ISI या समकक्ष मानकों पर प्रमाणित होनी चाहिए।
4. दाल मशीन का निर्माण 16-18 गेज की शीट मेटल से किया जाना चाहिए।
5. आपूर्तिकर्ता को मशीनों की वारंटी अवधि कम से कम 1 वर्ष देनी होगी, तथा वारंटी के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं और शर्तों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करना होगा।
6. आपूर्तिकर्ता को मशीनों के प्रतिस्थापनीय (रिप्लेसेबल) भागों की सूची, उनकी उपलब्धता, तथा मरम्मत/रिपेयर लागत का विस्तृत विवरण प्रदान करना होगा।
7. जीएसटी को मूल्य पत्र में स्पष्ट रूप से प्रतिशत के रूप में अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।
8. प्रत्येक बोलीदाता केवल एक ही बोली प्रस्तुत कर सकता है; वैकल्पिक या कोई भी शर्तीय प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. बोली में उद्धृत दरें अनुबंध की अवधि के लिए स्थिर रहेंगी और किसी भी प्रकार के समायोजन के अधीन नहीं होंगी।
10. मूल्य केवल भारतीय रुपये (INR) में उद्धृत किए जाने चाहिए।
11. आपूर्तिकर्ता को मशीनों की बिक्री हेतु वैध प्राधिकरण प्राप्त होना चाहिए और वारंटी विवरण प्रदान करना होगा।
12. मूल्यांकन संपूर्ण पैकेज के आधार पर किया जाएगा, और न्यूनतम मूल्यांकित उत्तरदायी पैकेज मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।
13. निविदाएँ बोली खोलने की तारीख से कम से कम 30 दिनों के लिए मान्य रहनी चाहिए।
14. खरीद आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर आपूर्ति पूरी करनी होगी।
15. यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति में विलंब किया जाता है, तो 0.5% प्रति सप्ताह (अधिकतम 10%) का दंड भुगतान से काटा जाएगा।
16. 50 % पेमेंट एडवांस एवं शेष डिलीवरी एवं स्थापना (Installation) के पश्चात् 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जायेगा।

मेेंजी हेम्ब्रम

अध्यक्ष  
राज्य सरकार  
राज्य आजीविका मंत्रालय  
राज्य सचिव  
राज्य सचिव  
राज्य सचिव  
राज्य सचिव

जीला जारिका

राज्य सचिव

**पात्रता मानदंड:**

1. **GST** पंजीकरण, **MSME** प्रमाणपत्र एवं अनुभव से संबंधित दस्तावेज (कम से कम एक पूर्व **Work order/ supply order** की प्रतियाँ) संलग्न करना अनिवार्य है।
2. **तकनीकी निविदाओं (Technical Bid) का मूल्यांकन (Evaluation) पहले किया जाएगा** और केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय निविदाएँ खोली जाएँगी।
3. दरों को Annexure-II के अनुसार पूर्ण मात्रा में उद्धृत करना आवश्यक।
4. निविदा को सही तरीके से हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया जाना चाहिए।
5. शर्तों, नियमों और मशीनरी के विनिर्देशों का अनुपालन।
6. प्रत्येक वस्तु के लिए एक ही मूल्य उद्धृत किया जाना चाहिए; वैकल्पिक प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे।
7. तकनीकी निविदा (**Technical Bid**) एवं वित्तीय निविदा (**Financial Bid**) अलग-अलग लिफाफों में होनी चाहिए।
8. **क्रय आदेश जारी करना:** मशीनों की दरों एवं गुणवत्ता का सम्यक् मूल्यांकन करने के पश्चात ही अंतिम क्रय आदेश जारी किया जाएगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विक्रेता से मशीन की फोटो, तकनीकी विवरण एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र मंगवाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर साइट का भ्रमण भी किया जाएगा। सभी पहलुओं – जैसे तकनीकी क्षमता, गुणवत्ता, मूल्य, एवं पूर्व अनुभव – से संतुष्ट होने के उपरांत ही उपयुक्त बोलीदाता का चयन किया जाएगा। अंततः अंतिम निर्णय क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) द्वारा लेकर क्रय आदेश निर्गत किया जाएगा।
9. भुगतान आपूर्ति और स्वीकृति के बाद, उचित चालान प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
10. यदि कोई बोलीदाता मूल्यांकन प्रक्रिया या खरीद आदेश को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
11. निविदा अंतिम तिथि को 13:00 बजे CLF कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में खोली जाएगी।
12. यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
13. उपर्युक्त शर्तों के बावजूद, खरीदार किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मेंजा हेम्ब्रम

शीला जारिका

अध्यक्ष सचिव प्रेषण एवं  
खरीद आजीविका भविष्य संयुक्त संघ  
बावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड

Annexure-I

आवश्यक मशीनों की अनुसूची

| क्र.सं. | मशीन का नाम                     | संक्षिप्त विशिष्टता   | मात्रा |
|---------|---------------------------------|---|--------|
| 1       | 3 HP मिनी दल मिल                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 HP थी फेज इलेक्ट्रिक मोटर- (Crompton, Havells, Siemens, ABB etc.)</li> <li>- एलीवेटर लगा हुआ</li> <li>- ब्लोअर: साइक्लोन-अस्पिरेटर डिहस्किंग यूनिट</li> <li>- क्लीनिंग और ग्रेडिंग यूनिट</li> <li>- सभी प्रकार की दालों के लिए छलनियों (Sieves)</li> <li>- तेल और पानी उपचार प्रणाली</li> <li>- रनिंग क्षमता: 300 किलो/घंटा</li> <li>- तैयार माल क्षमता: 1 टन/दिन</li> <li>- ड्राइव मोटर: मानक (Standard)</li> <li>- मशीन के सुचारु संचालन हेतु नगण्य शोर</li> <li>- ब्लोअर डायनामिकली बैलेंस्ड</li> <li>- निर्माण सामग्री: माइल्ड स्टील (MS)</li> <li>- वजन: 415-420 किलो</li> <li>- मोटर स्पीड: 1440 RPM</li> <li>- मोटाई: 16-18 गेज MS शीट</li> <li>- आकार (ऊँचाई x चौड़ाई x लंबाई): 78 x 43 x 87 इंच</li> <li>- संचालन मोड: ऑटोमैटिक</li> <li>- रोल सामग्री: एमरी</li> </ul> | 1      |
| 2       | कोल्ड स्पाइसेस पल्वराइजर (3 HP) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 HP इलेक्ट्रिक मोटर- (Crompton, Havells, Siemens, ABB etc.)</li> <li>- क्षमता: 35 किलो/घंटा</li> <li>- बेल्ट - पुली ड्राइव</li> <li>- ब्लोअर साइक्लोन उपलब्ध</li> <li>- वजन: 80-90 किलो</li> <li>- निर्माण सामग्री: माइल्ड स्टील (MS)</li> <li>- मोटर स्पीड: 1440 RPM</li> <li>- मोटाई: 4-5 मिमी</li> <li>- चेम्बर साइज: 10" x 5"</li> </ul>  | 1      |

मेंजो देम्ब्रम

शीला बारीका

अध्यक्ष सचिव

शारदा आजीविका

स्वावलम्बी सहकारा समिति लिमिटेड

| क्र.सं. | मशीन का नाम                                    | संक्षिप्त विशिष्टता   | मात्रा |
|---------|--|---|--------|
|         |  | - फेज: 3 फेज<br>- वोल्टेज: 440 वोल्ट<br>- संचालन मोड: सेमी ऑटोमैटिक   |        |
| 3       | 10 एचपी एसएस सिंगल चैम्बर<br>2 इन् 1 पल्वराइजर | - 10 HP इलेक्ट्रिक मोटर- (Crompton, Havells, Siemens, ABB etc.)<br>- क्षमता: 60-70 किलो/घंटा<br>- निर्माण सामग्री: स्टेनलेस स्टील (SS)<br>- वजन: 175-180 किलो<br>- मोटर स्पीड: 2880 RPM<br>- फेज: 3 फेज<br>- वोल्टेज: 440 वोल्ट<br>- ग्राइंडिंग ब्लेड: 4 ब्लेड<br>- संचालन मोड: सेमी ऑटोमैटिक<br>- विशेषता: अलग-अलग जाली अलग-अलग प्रकार की पिसाई के लिए उपयुक्त | 1      |
| 4       | सीलिंग मशीन                                    | - वर्टिकल बैंड सीलिंग मशीन<br>- स्टैंड सहित (आयातित)<br>- पैकेट की निरंतर सीलिंग के लिए उपयुक्त<br>- तापमान नियंत्रण प्रणाली लगी हुई<br>- पैकिंग क्षमता: 50 ग्राम से 5 किलोग्राम तक<br>- पैकिंग गति: 1 घंटे में लगभग 75-100 पैकेट<br>- मशीन का ढांचा: SS/माइल्ड स्टील<br>- संचालन: आसान और कम रखरखाव वाली   | 1      |
| 5       | बैग क्लोजर सिलाई मशीन                          | - तेल प्रणाली सहित बैग क्लोजर सिलाई मशीन<br>- बैग क्लोजिंग के लिए पोर्टेबल और टिकाऊ डिजाइन<br>- उपयुक्त: जूट, प्लास्टिक, और फैब्रिक बैग<br>- सिलाई गति: लगभग 1500-1800 स्टिच प्रति मिनट<br>- मोटर: स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक मोटर<br>- संचालन: आसान और कम रखरखाव वाली  |        |

में जो हेम्बर

अध्यक्ष सचिव सौ. अध्यक्ष  
आर.दा. आजीविका विकास संघ संतुलन संघ  
आर.दा. आजीविका विकास संघ संतुलन संघ

शीला जारिका

आर.दा. आजीविका विकास संघ संतुलन संघ

(Annexure-II)

**मूल्य बोली प्रारूप**

| क.सं. | मशीन विवरण                                    | मात्रा | यूनिट मूल्य<br>(INR) | जीएसटी (%) | कुल मूल्य<br>(INR) |
|-------|---|--------|----------------------|------------|--------------------|
| 1     | 3 HP मिनी दल मिल                              | 1      |                      |            |                    |
| 2     | 10 एचपी एसएस सिंगल<br>चैम्बर 2 इन 1 पल्वराइजर | 1      |                      |            |                    |
| 3     | 3 HP कोल्ड स्पाइसेस<br>पल्वराइजर              | 1      |                      |            |                    |
| 4     | वर्टिकल बैंड सीलिंग<br>मशीन                   | 1      |                      |            |                    |
| 5     | बैग क्लोजर सिलाई<br>मशीन                      | 1      |                      |            |                    |

**नोट:** कुल मूल्य में डिलीवरी और इंस्टॉलेशन शुल्क (यदि लागू हो) शामिल होना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: [संपर्क विवरण]

हम उपर्युक्त तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार इन वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं, कुल अनुबंध मूल्य रु: \_\_\_\_\_ (अंकों में) और (शब्दों में)।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि हमारे लिए कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति रिश्वतखोरी में संलिप्त नहीं होगा।

तिथि: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम एवं व्यवसायिक पता: \_\_\_\_\_

(फर्म की मुहर)

मेेंजो डेम्बूम

शीला जारिका

अध्यक्ष सचिव टोपप्रध्यक्ष  
राजा आजीविका संगठन  
राजस्थानी सहकारा सामाजिक समिती